

1. Stammdaten prüfen und eintragen

Hinweis: während der Bearbeitung von Daten sollte regelmäßig gespeichert werden (Speicher Icon oben rechts): 

- Zuerst muss geprüft werden, ob der Lieferant des Stoffes schon in Web SARA hinterlegt ist. Hierzu „Unternehmen“ -> „Lieferanten“ Liste überprüfen. Sollte der Lieferant noch nicht hinterlegt sein, über den „+“ Button einen neuen anlegen -> „Lieferant“ und „Freigegeben“.
- Als nächstes muss überprüft werden ob der Stoff schon in der Datenbank vorhanden ist oder nicht. Hierzu unter „Stoffe“ -> „Stammdaten“ in der Stoffübersicht in der Suche die Artikelnummer des Stoffes eingeben und suchen.
 - (a) Sollte der Stoff noch nicht vorhanden sein, wieder über den „+“ Button einen neuen Stoff anlegen.
 - (b) Sollte der Stoff schon vorhanden sein, den Stoff auswählen und um den Entsprechenden Lieferanten + Sicherheitsdatenblatt sowie den Standort & Einsatzort ergänzen. Abweichenden Handelsnamen mit Komma getrennt anfügen. Abweichende Daten aus dem Sicherheitsdatenblatt ergänzen (Keine vorhandenen löschen). Mögliche Änderungen oder Abweichungen in den Stammdaten -> Reiter „Sonstiges“ -> Feld Bemerkungen notieren. Mögliche Eingabe:
Wer hat wann bearbeitet, ist Sidabl aktuell, fehlt was, muss noch was geprüft werden
- In der Stammdaten Ansicht nun je nach Wunsch/internen Vorgaben den Handelsnamen (1), und z.B. die Artikelnummer (2) und die Gebindegröße (3) eintragen, sowie den Stoff wenn notwendig (**im Sicherheitsdatenblatt ist ein Piktogramm hinterlegt**) als Gefahrstoff (4) markieren:

← 1 Test Stoff Stammdaten

Gefahr    		
Handelsname 1 Test Stoff ¹	Verwendung Vorbereitung	⁴ <input checked="" type="checkbox"/> Gefahrstoff
Artikelnummer 333 111 222 ²	Gebindegröße Gebindeeinheit 2000Liter ³	<input checked="" type="radio"/> Rohware
Stoffgruppe 123565	Verwendete Menge (Jahr) Einheit 100 I	<input type="radio"/> Hilfs- & Betriebsstoffe
Stoffbezeichnung	Lagerklasse nach TRGS 510 AVV Nr. 2 B AVVjhdf	<input type="radio"/> Handelsware

Neuen Stoff mit allen relevanten BA Daten eingeben

- Anschließend unter dem Reiter (1) „Lieferanten“ den entsprechenden Lieferanten auswählen (2), das Sicherheitsdatenblatt hochladen (3) sowie das Datum des Sicherheitsdatenblattes eintragen(4):

- Im nächsten Reiter „Standort und Einsatzorte“ den entsprechende Standort & Einsatzort auswählen.

- Als letzter Schritt in der Stammdaten Ansicht unter dem Reiter (1) „Sonstiges“ das Datum „Zuletzt Geprüft“ (2) und der Status auf „In Arbeit“ (3) setzen. Zusätzlich eventuell das Kürzel des Bearbeiters + Lieferantennamen in Bemerkungen:

- Danach kann mit dem Eintragen der Daten aus dem Sicherheitsdatenblatt begonnen werden -> Wechsel zur Sicherheitsdatenblatt Ansicht mit dem Icon:

2. Erfassen der Daten aus dem Sicherheitsdatenblatt

Hinweis: zur Vereinfachung der Dateneingabe, kann man alle zu pflegenden Felder mit dem Icon:



markieren. Die Felder die dann mit Daten befüllt werden müssen, für eine Betriebsanweisung werden markiert(roter Stern):

Handelsname Teststoff	★
Artikelnummer 1234	★

- „Pflichtfeld“-Markierung einschalten
- Sicherheitsdatenblatt entsprechend der Kapitel abarbeiten
- Text der P-Sätze müssen kontrolliert werden „...“ durch entsprechenden Text aus dem SidaBla ergänzen.
- Schnellfunktion für H- & P-Sätze:

Gefahrenhinweise	322,320,222	+
+ NEUEN H-SATZ HINZUFÜGEN		
Sicherheitshinweise		+
+ NEUEN P-SATZ HINZUFÜGEN		

Bei vielen H- oder P-Sätzen kann man die Schnellfunktion nutzen. Indem man die Sätze Komma getrennt eingibt und über den Button „+“ bestätigt, werden diese automatisch dem Stoff zugeordnet.

Maßnahmen immer als einzelnen Datensätze aufnehmen, bsp.:

Allgemeine Hinweise

Auf jeden Fall Arzt hinzuziehen.

Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln.

Bei Gefahr der Bewußtlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage

Sind 3 Datensätze:

Erste-Hilfe-Maßnahmen	
+ NEUE ERSTE-HILFE-MASSNAHME HINZUFÜGEN	
Art	Maßnahme
Allgemeine Hinweise	Auf jeden Fall Arzt hinzuziehen.
Art	Maßnahme
Allgemeine Hinweise	Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln.
Art	Maßnahme
Allgemeine Hinweise	Bei Gefahr der <u>Bewußtlosigkeit</u> , Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- Für Kapitel 7 und 8 je nach Inhalte der Texte entsprechende Gebots- und Verbotsszeichen auswählen. Liste zur Auswahlhilfe:


Neuen Stoff mit allen relevanten BA Daten eingeben

Anlage 1





Kuerzel	Gebots_und_Verbotszeichen
M001	Allgemeines Gebotsschild
M002	Anleitung beachten
M003	Gehörschutz benutzen
M004	Augenschutz benutzen
M005	Verbinden einer Erdklemme mit dem Boden
M006	Netzstecker ziehen
M007	Undurchlässigen Augenschutz tragen
M008	Fußschutz benutzen
M009	Handschutz benutzen
M010	Schutzkleidung benutzen
M011	Hände waschen
M012	Handlauf benutzen
M013	Gesichtsschutz benutzen
M014	Kopfschutz benutzen
M015	Warnweste benutzen
M016	Maske benutzen
M017	Atemschutz benutzen
M018	Auffanggurt benutzen
M019	Schweißmaske benutzen
M020	Sicherheitsgurt benutzen
M021	Vor Arbeiten freischalten
M022	Hautschutzmittel benutzen
M023	Übergang benutzen
M024	Diesen Gehweg benutzen
M025	Undurchlässigen Augenschutz für Kinder benutzen
M026	Schutzschürze benutzen
M028	Sperren
M029	Hupen
P001	Allgemeines Verbotsschild
P002	Rauchen verboten
P003	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
P004	Für Fußgänger verboten
P005	Kein Trinkwasser
P006	Flurförderfahrzeuge verboten
P007	Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern o
P008	Keine Metallteile oder Uhren mitführen
P010	Anfassen verboten
P011	Mit Wasser löschen verboten
P012	Keine schwere Last

Neuen Stoff mit allen relevanten BA Daten eingeben

- P013 Mobilfunk verboten
- P014 Kein Zugang für Personen mit Implantaten aus Metal
- P015 Hineinfassen verboten
- P016 Mit Wasser spritzen verboten
- P017 Schieben verboten
- P018 Sitzen verboten
- P019 Aufsteigen verboten
- P020 Aufzug im Brandfall nicht benutzen
- P021 Mitführen von Hunden verboten
- P022 Essen und Trinken verboten
- P023 Abstellen oder Lagern verboten
- P024 Betreten der Fläche verboten
- P025 Benutzen Sie nicht dieses unvollständige Gestell/G
Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche
oder
- P026 Personenbeförderung verboten
- P027 Keine Schutzhandschuhe tragen
- P028 Fotografieren verboten
- P030 Knoten verboten
- P031 Zustand des Schalters verändern verboten
- P032 Nicht zulässig für Seitenschleifen
- P033 Nicht zulässig für Nassschleifen
- P034 Freihand- und handgeführtes Schleifen unzulässig

 BERATUNG UND SOFTWARE	<h1>Checkliste - Workflow</h1>	Version 1.1.2.8 12.16.2017
	Seite 6 von 6	
<h2>Neuen Stoff mit allen relevanten BA Daten eingeben</h2>		

Anlage 2 - Infos zum Daten eingeben

SARA	Sicherheitsdatenblatt
<p>Sicherheitshinweise</p> <p>Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.</p> <p>BEI EINATMEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.</p> <p>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.</p> <p>Pünktchen löschen, wenn keine anderen Angaben vorliegen.</p>	
<p>Wenn P-Satz nicht vorhanden (xy+cv+....+ 310), dann extra Zeile mit P 310 anfügen.</p> <p>Wenn dies mehrmals vorkommt, jeweils einen Datensatz anlegen:</p> 	<p>P304 + P340 + P310 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.</p> <p>P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.</p>
<p>Wenn die Kategorie (Schutz der Ersthelfer) bei uns nicht vorhanden ist:</p> <p>Den Hinweis unter „Allgemeine Hinweise“ eingeben</p>	<p>ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen</p> <p>4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen</p> <p>Allgemeine Hinweise : Sofort einen Arzt oder ein Behandlungszentrum für Vergiftungsfälle verständigen. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.</p> <p>Schutz der Ersthelfer : Ersthelfer sollten auf den Selbstschutz achten und die empfohlene Schutzkleidung tragen</p>
<p>Hinweise zum sicheren Umgang Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.</p> <p>Diesen Satz aus dem SiDaBl nicht eintragen</p>	<p>Hinweise zum sicheren Umgang : Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden. Nicht einnehmen.</p>
 <p>Händewaschen und nicht Essen als Piktogramm nicht aufnehmen (das gilt ja immer). Text trotzdem.</p>	<p>Hygienemaßnahmen: Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.</p>
<p>Bei Augenschutz das Piktogramm M004  benutzen, nur bei lichtundurchlässigen Augenschutz M007  benutzen.</p>	
<p>Wenn kein Gefahrgut:</p> <p>Bei Bemerkungen zu Gefahrgut: <i>nicht als Gefahrgut eingestuft</i></p> <p>eintragen</p>	<p>ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport</p> <p>14.1 UN-Nummer Nicht als Gefahrgut eingestuft</p> <p>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung Nicht als Gefahrgut eingestuft</p> <p>14.3 Transportgefahrenklassen Nicht als Gefahrgut eingestuft</p> <p>14.4 Verpackungsgruppe</p>
<p>Unter 7 Hygiene Maßnahmen unter 8 eintragen</p>	<p>Unter 8 „Angaben zur Arbeitshygiene“</p>
<p>In Alle Pflichtfelder die im Sicherheitsdatenblatt nicht vorhanden sind ein ‘-‘ eintragen</p>	